

 Oftalmopíneros Clínica Oftalmológica Retina y Vítreo	OFTALMOLOGOS ASOCIADOS SAS	COD:
	ACTAS COPASST	VERSIÓN: 1
		FECHA: 07/05/2020

REVISION CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PREVENCIÓN COVID-19

ENCUESTA MEDICIÓN DE ACATAMIENTOS A MEDIDAS DE CONTROL

25-06-2020

ASPECTOS A VERIFICAR	RESPUESTAS		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	☒		
Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	☒		
Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	☒		
Los EPP se están entregando oportunamente?	☒		
Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	☒		
Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	☒		
Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?	☒		

REALIZAN EL SEGUIMIENTO:

NOLVIS RODRIGUEZ

FLAVIO PINERES

NEIL FLOREZ

 CLÍNICA OFTALMOLÓGICA RETINA Y VITREO	ACTAS DE REUNION COMITÉ PARIATARIO DE SST	CODIGO: OA-R-151 VERSION 1 FECHA: 28-09-2017 Página 3 de 4
--	--	---

Ciudad: Valledupar

Hora: 10:40 am

Acta No. 08

Fecha de Sesión: Día: 25

Mes: 06

Año: 2020

Fecha de convocación: Día: 18

Mes: 06



Año: 2020

Citación realizada por: Carlos Córdoba C.


Cargo: Coordinador SSTA

Presidente: Flavio Piñeres

Secretario de la reunión: Nolvis Rodríguez

NOMBRE	CARGO EN EL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL	FIRMA
Flavio Piñeres	Presidente	
Neil Flores	Principal	
Nolvis Rodríguez	Secretario	

INVITADOS

Nombre	Cargo	Firma
Cindy Gil Cortés	Gerente	
Carlos Córdoba C.	SST	

ORDEN DEL DIA

2. Verificación del Quórum

No	DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1	Verificación del Quórum. Se verificó la cantidad de asistentes a la reunión y se comprobó la existencia de Quórum
2	Lectura del acta anterior. Se leyó el acta anterior haciendo referencia a los aspectos más importantes en SST con énfasis en la prevención de la pandemia del COVID-19
3	- Se hace pedido y se mantiene Stock suficiente de EPP en almacén - Se socializa constantemente la obligatoriedad y necesidad de su uso continuo por altavoz

ACTAS DE REUNION COMITÉ PARIATARIO DE SST

CODIGO: OA-R-151
VERSION 1
FECHA: 28-09-2017
Página 4 de 4

	- Organizar reunión con ARL en forma presencial por grupos de máximo 10 trabajadores - Se sigue recordando a los trabajadores cada hora, la necesidad de lavarse las manos - Organizar auditoría de EPS Salud Total
4	Temas de reunión. - Compra de elementos de gabinete contra incendio para tercer piso - Entrega de tapabocas institucionales al personal - Inspección de botiquín - Evaluación de la capacitación a médicos adscritos a la clínica sobre identificación de origen de enfermedad del paciente - Organizar reunión con ARL en forma presencial por grupos de máximo 10 trabajadores - Recordéris a cada hora por altavoz a los trabajadores sobre la necesidad de lavarse las manos - Culminar organización de auditoría externa por parte de EPS
5	Compromisos. - Instalar elementos de gabinete contra incendio para tercer piso - Entrega de tapabocas institucionales a todo el personal - Evaluación de la capacitación a médicos adscritos a la clínica e implementar acciones correctivas en caso de ser necesario - Organizar reunión con ARL en forma presencial por grupos de máximo 10 trabajadores - Recordéris a cada hora por altavoz a los trabajadores sobre la necesidad de lavarse las manos - Obtener un resultado positivo en la auditoría externa - Visitar frecuentemente puestos de trabajo y verificar cumplimiento de protocolos de Bioseguridad
6	Finalización de la Reunión. Siendo las 11:40 am se da por terminada la reunión de la semana y se programa la próxima sesión.

 CLÍNICA OFTALMOLÓGICA RETINA Y VITREO	INSPECCION DE BOTIQUIN	CODIGO: OA-R-138 VERSION 1 FECHA: 17-12-2016
--	-------------------------------	--

Fecha: 23-06-2020

Nombre del Inspector: Carlos Córdoba C. Firma: 

ELEMENTO	ESTADO		CANTIDAD		OBSERVACIONES
	B	M	S	IN	
Suero Fisiologico		X	✓		Cambiar por fecha Venc.
Bolsa de Baja Lenguas	✓		✓		OK ✓
Bolsas de Algodón	✓		✓		
Caja de Gasa Supertex	✓		✓		
Botellas de Alcohol	✓		✓		Reenvasar. OK ✓
Vendas	✓		✓		
Tijera	✓		✓		
Esparadrapo	✓		✓		
Termometro	✓		✓		Se Adicionan los Digitales
Curitas (caja)	✓			X	Comprar
Linterna	✓		✓		Se complementa con linterna celular
Guantes	✓		✓		OK ✓
Inmovilizadores	✓		✓		
Tensiometro y fonendoscopio	H/A				Se mznejan en consultorio
Agua destilada	✓		✓		
Isodine espuma					OK ✓
Isodine solución	✓		✓		
Cabestrillo				X	Comprar otro.

PARAMETROS DE CALIFICACION	
B: Bueno	S: Suficiente
M: Malo	IN: Insuficiente

 CLINICA OFTALMOLOGICA RETINA Y VITREO			ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA USO DE TRES MESES DESDE JUNIO 22 A SEPTIEMBRE 22 DE AÑO 2020						CODIGO:OA-R- 195, VERSION 1 FECHA: 28-04-2020
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	MASCARILLA QUIRURGICA E/1	GAFAS	BATA	CARETA	GUANTES	FIRMA DEL RECIBIDO
1	ALIRIS GALVAN FUENTES	49.782.494	ADMISIONISTA	X					<i>Aliris Galvan</i>
2	ANA MARIA VALLE VARON	1.065.600.758	ADMISIONISTA	X					<i>Ana Maria Valle</i>
3	ANGELICA ARAMENDIZ ARGOTE	49.794.321	AUXILIAR FACTURACION	X					<i>Angelica Aramendiz</i>
4	AYISTER MENDOZA ACUÑA	49.761.940	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X					<i>Ayister Mendoza</i>
5	HEYDIS PAULINA JACQUIN	49.759.486	ENFERMERA JEFE	X					<i>Heydis Paulina</i>
6	HEYLI LORENA CALDERON DUARTE	1.065.608.466	AUXILIAR DE SIAU	X					<i>Heyli Lorena</i>
7	JESSICA CARRANZA ROSADO	1.065.652.400	AUXILIAR CALL CENTER	X					<i>Jessica Carranza</i>
8	KAREN PAOLA MESTRE CAMARGO	1.065.655.676	AUXILIAR CALL CENTER	X					<i>Karen Paola</i>
9	LIDIA NACARITH RENGIFO VERGARA	1.065.614.382	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA	X					<i>Lidia Nacarith</i>
10	MARIA FERNANDA DE LA CRUZ VARON	1.065.656.348	ADMISIONISTA	X					<i>Maria Fernanda</i>
11	MARIPAZ CABRERA ROSADO	1.065.651.698	OPTOMETRA	X					<i>Maripaz Cabrera</i>
12	NEIL FLOREZ PIÑERES	77.032.972	AUXILIAR OPERATIVO	X					<i>Neil Florez</i>

ENCUESTA DE SINTOMAS DEL COVID - 19 PARA EMPLEADOS

Código: OA-R-201

Versión: 1

Fecha: 12/05/2020

FECHA		23 JUNIO 2020				24 JUNIO 2020				Control temperatura $\pm 37,5^{\circ}$				Datos de quien realiza la encuesta
Nombre	Identificación	Control temperatura $\pm 37,5^{\circ}$		Control temperatura $\pm 37,5^{\circ}$		Control temperatura $\pm 37,5^{\circ}$								
		Ingreso		Salida		Ingreso		Salida		Ingreso		Salida		
		Hora	T	Hora	T	Hora	T	Hora	T	Hora	T	Hora	T	Nombre
Aliris Galvan Fuentes	49782494	7:00	36.2	4:00	35.8	7:00	36.2							
Ana Maria Valle Varon	1065600758	7:00	36.2	4:00	36.0	7:00	35.2							
Angelica Aramendiz	49794321			4:00	36.0	7:00	36.2							
Ayister Mendoza Acuña	49761940	6:20	36.1	4:00	36.0	6:30	35.7							
Heydis Paulina Jacquin	49759486	7:00	36.5	4:00	36.0	7:00	36.2							
Heyli Lorena Calderon	1065608466	7:00	36.1	4:00	36.4	7:00	35.5							
Jessica Carranza	1065652400	7:00	36.3	4:00	36.6	7:00	36.5							
Karen Paola Mestre	1065655676	7:00	36.4	4:00	36.2	7:00	36.6							
Lidia Nacarid Rengifo	1065614382	7:00	36.5	4:00	36.0	7:00	36.5							
Maria Fernanda De la Cruz	1065656348	7:00	36.3	4:00	36.0	7:00	35.9							
Marypaz Cabrera	1065651698	7:30	36.4	4:00	35.5	7:00	36.0							
Neil Florez Piñeres	77032972	7:00	35.6	4:00	36.5	7:00	36.2							
Neyli Galvis Salas	1003244588			4:00	36.0									
Nohelis Mejia Buevas	1065591381	7:00	36.5	4:00	35.9	7:00	36.2							
Nolvis Rodriguez	49787549	7:00	36.4	4:00	35.6	7:00	36.2							
Sandra Mattos Serpa	1046429737	7:00	36.5	4:00	36.0	7:00	36.6							
Sandrid Hincapie	1065813013	7:00	36.5	4:00	36.0	7:00	36.0							
Yaneth Rangel Ropero	68298807	6:30	36.0	4:00	36.3	6:30	36.0							
Yimi Sangregorio	77192244	6:00	36.3	4:00	36.8	6:50	36.1							
Yulieth Hincapié Gil	1065596357	7:00	36.5	4:00	36.6	7:00	36.3							
Yurelkys Seisdedos	373985	7:00	36.2	12:00	36.0	7:00	36.0							
Yurley Laguna Correa	1003115720	7:00	36.4	4:00	36.7	7:00	36.4							
KARLA DE LA HOZ		8:00	36.4	3:50	36.0									
CINDY GIL		8:00	36.4	4:00	35.9	8:00	36.6							
DR FPS		8:00	36.0	4:00	36.0									
CARLOS CARRERA		9:00	36.7											
JODE RIVERA		6:30	36.3	4:00	36.4									
CRISTOPHER MATEO		10:00	35.5	3:00	36.0									
LUZ VERGARA		1:30	36.2	4:00	36.2									
Socialización lavado de manos funcionarios		08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

	MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS OFTALMÓLOGOS ASOCIADOS SAS	CODIGO:OA-R-135 VERSION4 FECHA: 04-04-2020
---	--	--

ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE PELIGROS COMO CONSECUENCIA AFECTACIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID - 19


IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	CAUSA / PELIGRO	VALORACION antes del Control			CONTROLES					VALORACION despues del Control			RESPONSABLE	EJECUTANTE
				Probabilidad	Severidad	Valoracion	Eliminación	Sustitución	Contr. Adm.	Contr. Ing.	E. P. P/Equ.	Probabilidad	Severidad	Valoracion		
RIESGO QUIMICO	EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS	INTOXICACIONES, DAÑOS SEVEROS A LA SALUD	Manejo de insumos médicos	3	4	12			Capacitaciones en riesgo químico, controles administrativos y operativos		Uso de guantes de Latex, mascarillas	2	3	6	Administración	COORDINADOR SSTA
RIESGO BIOLOGICO	EXPOSICION A CONTAGIOS CON CORONAVIRUS COVID-19	Incapacidades por hospitalización, daños al sistema inmune, afectaciones a nivel organico por definir, afectaciones psicosociales, muerte	Presencia en Colombia de esta Pandemia	4	5	20			Aplicación de protocolos de bioseguridad determinados por el Gobierno Nacional a través de Min Salud y Min Trabajo	Reorganización de áreas laborales, Ampliación áreas de lavado de manos, reubicación de sillas en sala de espera	Guantes de Latex, Pantallas protectoras faciales, Gafas de seguridad antifluidos, Mascarillas desechables, Batas	4	3	12	Administración	COORDINADOR SSTA
RIESGO BIOLOGICO	CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES HUMANOS	Enfermedades virulentas, contagios, infecciones	USO COMPARTIDO DE BAÑOS	4	5	20			Aplicar lavado de manos, consumir comidas en lugares apropiados, protocolos de Bioseguridad, orden y aseo	Mantenimiento de servicios sanitarios		3	3	9	Administración	COORDINADOR SSTA



OFTALMOLOGOS ASOCIADOS SAS		CODIGO: OA-R-142
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA		VERSION 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EPP		FECHA: 17-12-2016

TIPO	IMAGEN	FRECUENCIA DE CAMBIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	FACTOR DE RIESGO QUE CONTROLA	N° PERSONAS EXPUESTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS QUE MANEJAN	TRABAJOS, OPERACIONES PROCESOS	ASEO Y MANTENIMIENTO
GAFAS DE PROTECCIÓN PARA LASER SG01-06		La vida útil depende de las condiciones de trabajo y mantenimiento.	Cumplen de manera general, la norma EN 166, Transmisión de luz visible (VLT) : > 50%, color del filtro ambarino Para tareas con sistemas LASER, cumplen adicionalmente, la norma UNE-EN 207. Para tareas de ajuste de sistemas LASER, cumplen adicionalmente, la norma UNE-EN 208.	Para la protección de los ojos durante la realización de tareas que impliquen la utilización de sistemas láser, se debe OBLIGATORIAMENTE recurrir al uso de Equipos de Protección Individual (E.P.I.): bien sea gafas o bien sea pantalla facial con capacidad para efectuar protección ocular, acorde a la clase de sistema láser con el que esté operando.	Médico especialista Auxiliares de estudios diagnósticos	Radiación Ionizante	Para realizar actividades de radiología en el área de estudios diagnósticos	Frotar suavemente la superficie de las lentes con movimientos circulares. Utilizando un paño humedecido con jabón líquido NO uses jabones de baño con aromas o variaciones, tampoco uses jabones de cocina con quita grasa o productos abrasivos ya que pueden dañar el lente o afectar sus componentes antirreflejos.
MASCARILLA DESECHABLE N95		Diario	Fabricada bajo las Normas Técnicas Colombianas NTC 3852 Criterios para la selección y uso de los equipos de protección respiratoria parte II. Equipos de protección respiratoria contra partículas, elaborada en poliester no tejido, resistente a la deformación.	Controla riesgos químicos de material particulado y contacto y expulsión de gotículas de saliva	Todo el personal	Material Particulado	Para el desarrollo de labores en áreas operativas y administrativas	Por sus características de fabricación este tipo de elementos son desechables.
TAPONES UDITIVO DE INSERCIÓN DE SILICONA		La vida útil depende de las condiciones de trabajo y mantenimiento.	Fabricados ajustados bajo la Norma Técnica Colombiana NTC2272 O ANSI 3.19/74, elaborados en silicona o material elastomérico con tres o cuatro membranas, atenuación de 23dB NRR.	Controla riesgos físicos, Ruido.	Encargado de Mantenimiento	N/A	Para el desarrollo de actividades metal mecánicas, mecanizado, ebanistería, construcción se recomienda ser usados en ambientes que no superen los 110dB(A).	Lavar periódicamente de acuerdo con la frecuencia de uso con agua y jabón, guardar en estuche o caja, cambiar en el momento que se observe daño o deterioro o se perciba disminución en su capacidad de atenuación.
ROPA QUIRURGICA		Cada 150 lavadas	Norma Internacional EN/ 13795 Batas, trajes y paños para aire limpio, de utilización quirúrgica para personal médico, pacientes, equipos y productos	Controla adherencia de fluidos, líquidos y sustancias químicas	Personal área de quirófano, consultorios y estudios		Estudios diagnósticos, procesos quirúrgicos	Lavar periódicamente de acuerdo con la frecuencia de uso con agua y jabón, guardar en seco, cambiar en el momento que se observe daño, deterioro, o se perciba disminución en su capacidad de atenuación debido al exceso de lavado
GUANTES DE CARNAZA MANGA CORTA		Bimensual	Elaborados en carmaza flexible, forro interior en algodón, puño tipo mosquetero, con ribete y soporte de caucho rígido.	Controlan riesgos físicos como calor radiante y directo intermitente, mecánicos Manejo de materiales abrasivos, cortantes, punzantes.	Encargado de mantenimiento	Grasas, aceites lubricantes	Para operaciones con nivel abrasivo, manipulación de materiales en actividades de construcción, operaciones de cargue y descargue manejo de cajas.	Lavar cuando se requiera de acuerdo a las condiciones de uso, con agua caliente y detergente secar al aire, almacenar en un lugar higiénico y adecuado. Si los guantes se encuentran rotos, defectuosos, deteriorados o representan un riesgo para el desarrollo de la operación deben ser cambiados.
GUANTE DE NITRILO O CAUCHO NEGRO, AMARILLO O VERDE		Cada quince días	Fabricados bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 1726 Guantes de caucho para uso industrial; elaborados en caucho sintético con características de alta resistencia.	Controla riesgos químicos Líquidos como ácidos orgánicos, soluciones saturadas, álcalis, hidrocarburos alifáticos, éteres, aldehídos, alcoholes y aminas.	2. Laboratoristas	Azufre	para el desarrollo de actividades con productos químicos como Lavado de herramientas y equipos de laboratorio.	Lavar con chorro de agua después de cada uso con jabón o detergente, secar al aire, almacenar en un lugar higiénico y adecuado. Si los guantes se encuentran rotos, defectuosos, deteriorados o representan un riesgo para el desarrollo de la operación deben ser cambiados.
BOTAS DE SEGURIDAD DE CAUCHO CAÑA ALTA		La vida útil depende de las condiciones de trabajo y mantenimiento.	Fabricada en PVC de alta densidad y calidad, muy ligera, flexible incluso a bajas temperatura, interior de textil. Caña recortable según las exigencias individuales, suela con diseño especial antideslizante, no retiene la humedad. altura de la caña:38cm.aproximadamente norma UNE-EN ISO 20344	Controla riesgos químicos Líquidos corrosivos, hidrocarburos, controla caídas de personas, controla riesgos biológicos generados por virus, bacterias, humedad, fango, lodo.	Personal de oficios varios	Desinfectantes, detergentes y sustancias para limpieza y desinfección	Tareas de campo, áreas de procesos operativos, tareas de limpieza, para trabajos en superficies húmedas y en ambientes afectados por patógenos microscópicos	Lo primero es eliminar los restos de suciedad que puedan quedar adheridos a la bota. Para ello, con una bayeta húmeda vamos retirándolo con cuidado, si hay mucha suciedad, podemos usar un detergente neutro, secar con un trapo; aunque las hayamos secado antes de volver a guardarlas es conveniente desinfectarlas, dejarlas al aire un rato, dejarlas alejadas de cualquier fuente de calor.



		OFTALMOLOGOS ASOCIADOS SAS						CODIGO: OA-R-142
		CLÍNICA OFTALMOLÓGICA						VERSION 1
		ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EPP						FECHA: 17-12-2016
GUANTES DE LATEX		Desechables	Fabricado con látex natural de color blanco, de primera calidad. Guante ambidextro muy elástico, de puño largo, que se adapta perfectamente a la mano y no oprime, produce una gran sensación de comodidad; cumple con las normas: ISO 9001:2000 ISO 13485:2003 ASTM D 3578-05 EN 455-(1,2) :2000 y EN 455-3:1999	Protección personal frente a riesgos Biológicos y Químicos.	Personal área de quirófano, consultorios y estudios	Sustancias Químicas para esterilización y desinfección	Se utiliza preferentemente en el examen y exploración de pacientes, en extracciones de muestras biológicas y analíticas, en la limpieza y manipulaciones de instrumental y material contaminado o no contaminado.	Desechables
CHALECO REFLECTIVO		De acuerdo a su deterioro o decoloración	fabricado en poliéster, con diseño exclusivo para climas cálidos, con tejido tipo malla o textura suave, cubre todo el tronco corporal.	para protección contra golpes, atrapamientos, aplastamientos, sufridos por contacto con máquinas y equipos pesados y vehículos de transporte.	Brigadistas de Emergencia	N/A	Para el desarrollo de actividades de interventorias en obras civiles. Actividades de manejo y transporte de carga, toma de muestras, trabajos de topografías.	lavar constantemente con jabón suave.
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS		Bimensual / Según el deterioro	Livianos, flexibles, con filtro solar, resistentes al empañamiento ajustados a las normas ANSI Z.87.1-NTC	Protege de riesgos Químico, Biológicos, por fluidos y por partículas en suspensión (material particulado), riesgo mecánico por proyección de partículas,	Todo el personal	Sustancias Químicas para limpieza y desinfección	Para el desarrollo de actividades en áreas administrativas y operativas	Deben mantenerse limpias y secas, se reemplazarán cuando se deterioren o presenten defectos. Las gafas de seguridad son de uso personal.
PANTALLA FACIAL CLARA		Según el deterioro o la obstrucción a la buena visibilidad	En proceso de acreditación como EPP. Cumple con los requisitos mencionados en la norma UNE EN 166, Barrera Mecánica de protección facial ensayada contra "Gotas y salpicaduras", consistente en: Cefidor de frente, Separadores antivaho Máscara de plástico transparente de 300 micras, autoadhesiva y unida al cefidor.	Tiene el objeto de levantar una barrera mecánica que evite el contacto con las proyecciones de partículas que se producen durante el habla o la tos, así como de limitar el riesgo de contacto boca, nariz y ojos por las propias manos en el transcurrir diario.	Personal con contacto estrecho con pacientes	N/A	Para el desarrollo de actividades en áreas de Quirófano, Estudios y consultorios	Se pueden desinfectar con emulsiones, alcoholes, alargando así su vida útil.
TAPABOCAS TELA ANTIFLUIDO		Seis meses	Recomendados por la OMS para todo personal que no realice actividades de manejo de pacientes en el sector salud	Mascarilla que protege totalmente las mucosas respiratorias y bucales Elásticos de ajuste cómodo a las orejas. Tela 100% poliéster, con acabado de repelencia(antifluído) que evita la absorción de líquidos, Factor de protección solar 30 – 50 UPF	Personal que no tiene contacto estrecho con pacientes ni acompañantes	Químicos líquidos no corrosivos	Trabajos administrativos, trabajos de oficinas, call center, admisiones, SST, gestión de calidad, mantenimiento	Facilmente lavable y secado rápido Planchado a temperatura max 110°C Textil cloro resistente, mantiene el color
DELANTAL PLÁSTICO		El tiempo de vida útil esta determinado por parámetros como (La operación, el nivel de riesgo, el tiempo de exposición y la forma de uso y/o abuso del EPP.)	Delantales fabricados bajo norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster. Elaborados por proceso de electro sellado de alta frecuencia	permite garantizar su impermeabilidad 100%. Esta prenda está provista de un refuerzo en la zona abdominal el cual proporciona mayor resistencia al corte o rasgado que se podría producir por las exposiciones continuas o abrasión en esta zona.	Personal de oficios varios	Solventes, grasas, desinfectantes, detergentes, jabones, en general químicos en bajas densidades	Especial para procesos alimenticios y para trabajo con productos químicos, solventes, grasas e hidrocarburos a bajas concentraciones, también para labores de aseo en zonas con presencia de fluidos biológicos	Facilmente lavable , utilizar jabón suave, secar a la sombra, lavar a mano, desprender sustancias que quedan adheridas mientras se está utilizando, no exponer a altas temperaturas, abrasivos y elementos cortos punzantes
TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL A-35		Desechables	De acuerdo al estándar ANSI/ ISEA 101-1996, sin embargo, las prendas tienen mayor longitud en las extremidades para brindar más comodidad al usuario.	Trajes de Protección Kleenguard A35 sin botín, laminado de Film de Poliéster (46%) y Tela de Polipropileno (48%) con Adhesivo (6%). Hilos en poliéster.	Personal de Quirófano	Para brindar protección contra penetración de químicos líquidos no peligrosos y partículas.	Tareas donde se necesite protección contra liquido y polvo con alta descartabilidad.	El uso inapropiado del producto puede causar lesiones personales graves e incluso la muerte. El producto se debe conservar alejado de fuentes de calor, chispas y llamas, ya que la tela fundida puede causar quemaduras graves Este producto no se debe reutilizar ni lavar, almacenarse en un lugar fresco y seco. Los trajes deben ser utilizados antes de 2 años
GORRO DE TELA PARA SECTOR SALUD		Según uso y desgaste	Patrones de diseño implementados por el fabricante	Fabricados en tela Antifluído para riesgo químico y biológico	Personal de Quirófano, consultorios y estudios	Para brindar protección contra penetración de químicos líquidos no peligrosos y partículas.	Su especial diseño confeccionado en dos piezas le permite recoger el cabello largo y voluminoso en toda su totalidad. El cabello se ajusta cómodamente mediante un lazo en la parte posterior. Es el modelo de gorro ideal para aquellas mujeres que tengan una larga melena.	Lavar con jabón suave y por separado, secar a la sombra, conservar alejado de fuentes de calor, chispas y llamas
GORRO DESCARTABLE QUIRURGICO		Desechable	De acuerdo al estándar Ley 574 2000, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 052 de 2017	Cofia desechable, fabricado en polipropileno no tejido de un diseño de 18" de diámetro, con elástico de sujeción que permite un fácil y una mayor comodidad COLOR AZUL	Personal de Quirófano, consultorios y estudios	N/A	Debe cubrir la cabeza para evitar que caigan cabellos en el área de trabajo, así mismo impedir que se contamine, además que sea fresco y cómodo para el trabajador	N/A